



平成30年度

# 富山市の定期予防接種スケジュール



★予防接種を受ける時は、保護者(父母等の親権者)が同伴し、母子健康手帳、予診票、接種券を持参してください。★全て医療機関での接種です。かかりつけ医と相談しながら計画的に受けましょう。

接種時期の見方

接種対象期間(接種券が使用できる期間)

標準的な接種期間

丸囲み数字(①②など)は接種の回数を示しています(例:①→1回目)※標準的な接種期間に接種することをお勧めします。

対象疾病	ワクチン	種類	接種回数	接種対象期間 (標準的な接種期間) <small>・ことばの表現例：○歳未満とは○歳の誕生日の前日まで</small>	接種時期																		接種券の郵送時期等								
					出生	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳		8歳	9歳	11歳	12歳	13歳	14歳	16歳	17歳
ヒブ Hib感染症	乾燥ヘモフィルス b型ワクチン	不活化	初回3回 追加1回 (標準的接種)	生後2か月以上5歳未満 (初回：初回接種は、生後2か月以上7か月未満 追加：初回終了後、7か月から13か月までの間隔をおく)	初回	①	②	③							追加	④															初回：生後2か月となる月の上旬に郵送 追加：1歳となる月の上旬に郵送 ※1 初回2回目および3回目は、1歳を超えていると接種できません。(追加接種は可能です)
小児の 肺炎球菌感染症	沈降13価肺炎 球菌結合型 ワクチン	不活化	初回3回 追加1回 (標準的接種)	生後2か月以上5歳未満 (初回：初回接種は、生後2か月以上7か月未満 追加：1歳以上1歳3か月未満)	初回	①	②	③							追加	④														初回：生後2か月となる月の上旬に郵送 追加：1歳となる月の上旬に郵送 ※2 初回2回目の接種が1歳を超えた場合は、初回3回目は接種できません。(追加接種は可能です)	
B型肝炎	組換え沈降 B型肝炎 ワクチン	不活化	3回	1歳未満 (生後2か月以上9か月未満)	①	②					③																			生後2か月となる月の上旬に郵送 ◎母子感染予防のために抗HBsヒト免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受けたことのある方は、定期接種の対象とはなりません。	
ジフテリア・ 百日せき・ 破傷風・ 急性灰白髄炎(ポリオ)	四種混合： 沈降精製百日せき ジフテリア破傷風 不活化ポリオ混合 ワクチン(DPT-IPV)	不活化	第1期 初回3回 追加1回	生後3か月以上7歳6か月未満 (初回：生後3か月以上1歳未満 追加：初回終了後、12か月から18か月までの間隔をおく)	1期初回	①	②	③							1期追加	④														初回：生後2か月となる月の上旬に郵送 追加：1歳4か月となる月の上旬に郵送	
ジフテリア・ 破傷風	二種混合： 沈降ジフテリア破傷風 混合トキソイド(DT)		第2期 1回	11歳以上13歳未満 (11歳)																										11歳となる月の上旬に郵送	
結核	BCGワクチン	生	1回	1歳未満 (生後5か月以上8か月未満)							①																		生後2か月となる月の上旬に郵送		
麻疹風しん	乾燥弱毒生 麻疹風しん 混合ワクチン (MR)	生	第1期 1回	1歳以上2歳未満 (1歳3か月頃までに)											1期	①													第1期：1歳となる月の上旬に郵送 第2期：4月上旬に郵送 ※3 幼稚園等の年長児 (平成30年度は平成24年4月2日~平成25年4月1日生) ◎過去に麻疹または風しんにかかった場合でも、麻疹風しん 混合ワクチンを接種することができます。希望により、麻疹 及び風しんの単抗原ワクチンを接種することもできます。単抗 原ワクチンでの接種を希望される方はお問い合わせください。		
水痘	乾燥弱毒生 水痘ワクチン	生	2回	1歳以上3歳未満 (1回目：1歳以上1歳3か月未満 2回目：1回目接種後、6か月から12か月までの間隔をおく)												①	②												1歳となる月の上旬に郵送 ◎水痘(みずぼうそう)にかかったことのある方は、 接種の対象となりません。		
日本脳炎	乾燥細胞培養 日本脳炎 ワクチン	不活化	第1期 初回2回 追加1回	生後6か月以上7歳6か月未満 (初回：3歳 追加：4歳(初回終了後おおむね1年の間隔をおく))											1期初回	①	②	③												初回：3歳となる月の上旬に郵送 追加：4歳となる月の上旬に郵送 ◎3歳前に接種を希望される方はお問い合わせください。 ◎平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方は、第2期 の期間(9歳以上13歳未満)に第1期(3回)の不足回数分(任意 で接種したものは不足回数に含みません)を接種できます。 接種券の発行を希望される方は、お問い合わせください。	
			第2期 1回	9歳以上13歳未満 (9歳)	※4 特例対象者20歳未満 第2期は9歳以上 平成17年の積極的勧奨の差し控えにより日本脳炎の第1期及び第2期の接種を受けられなかった者(平成10年4月2日~平成19年4月1日生)																									9歳となる月の上旬に郵送	
ヒトパピローマ ウイルス感染症 (子宮頸がん)	組換え沈降2価ヒトパピローマ ウイルス様粒子ワクチン： (サーバリックス®) 組換え沈降4価ヒトパピローマ ウイルス様粒子ワクチン： (ガーダシル®)	不活化	3回	※5 小学6年生から高校1年生に相当する年齢になる 年度の初日(4月1日)から年度の末日(3月31日)まで (中学1年生)																										・2価ワクチン サーバリックス®：3回接種(1回目を0として以降・1・6か月後) ・4価ワクチン ガーダシル®：3回接種(1回目を0として以降・2・6か月後) ※5 平成25年6月20日より積極的勧奨を差し控えていますが、接種を中止し ているわけではありません。接種を希望される方はお問い合わせください。	

見やすい所にお貼りください。

- 定期の予防接種は、予防接種法に基づく予防接種で、定められた期間内は無料(公費負担)です。
- 法令の改正により、スケジュールが変更となる場合があります。その場合は市広報やホームページでお知らせします。
- 別の種類の予防接種を受けるまでの間隔は、①生ワクチンを接種した日の翌日から27日以上、②不活化ワクチンを接種した日の翌日から6日以上おきましょう。例)不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日から他の予防接種を接種できます。
- 長期にわたり療養を必要とする疾病などの特別な事情により、やむを得ず接種できなかった場合、接種対象期間外でも接種ができる場合があります。接種希望の方はお問い合わせ先(保健予防課)までご連絡ください。

**お問い合わせ先** 富山市保健所 保健予防課 ☎428-1152 南保健福祉センター ☎428-1156 大沢野保健福祉センター ☎467-5812 八尾保健福祉センター ☎455-2474  
中央保健福祉センター ☎422-1172 北保健福祉センター ☎426-0050 大山保健福祉センター ☎483-1727 西保健福祉センター ☎469-0770

富山市予防接種：富山市ホームページ ▶ 市民の皆さま ▶ 暮らしの情報(健康管理・病気治療) ▶ 予防接種